(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公额 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-205723

(43)公開日 平成6年(1994)7月26日

(51)IntCL⁵

畝別記号

庁内盛理番号

A 4 7 G 21/10

Z 7137-3K

FΙ

技術表示箇所

A41D 13/08

審査請求 未請求 請求項の強1 OL (全 4 頁)

(21)出願番号	特類平5-2740	(71)出頭人 000002897
		大日本印閉株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)1月11日	東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1
		(72)発明者 経田 佳子
		東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1
		大日本印即株式会社内
		(72)発明者 小林 泰一郎
0		東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1
		大日本印閉株式会社内
		(74)代理人 弁理士 遊辺 勤 (外1名)

(54) 【発明の名称 】 食品用フィンガーグローブ

(57)【要約】

【目的】 フライドチキン等の食品を掴む際に、手指が 油などで汚れないようにするための手段を提供する。

【構成】 耐油性もしくは耐水性をもったシート材から なり、指に装着するためのポケット部を形成してなる食 品用フィンガーグローブである。

タポケット部 小旗程

PAT-NO: JP406205723A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06205723 A

TITLE: FINGER GLOVE FOR FOOD

PUBN-DATE: July 26, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

•

KYODA, YOSHIKO

KOBAYASHI, TAIICHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

DAINIPPON PRINTING CO LTD N/A

APPL-NO: JP05002740

APPL-DATE: January 11, 1993

INT-CL (IPC): A47G021/10, A41D013/08

US-CL-CURRENT: 2/163

ABSTRACT:

PURPOSE: To handle the food such as fried chicken without staining fingers

by forming a pocket section for a thumb and a pocket section for four fingers

including an index finger at both ends in the longitudinal direction of a

rectangular sheet having oil resistance and water resistance.

CONSTITUTION: A polyethylene film 2 is laminated on one face of an oil-

absorbing nonwoven fabric 1 to form an oil-resistant and water-resistant sheet

5. The sheet 5 is cut into a rectangle, both end sections 3, 4 in the

longitudinal direction are folded, peripheries 6 are thermally welded, and pocket sections 8, 9 are formed to manufacture a finger glove 7. Four fingers from an index finger to a little finger are inserted into the pocket section 8, and a thumb is inserted into the pocket section 9, for example. Back sides of the pocket sections 8, 9 are brought into contact with the food such as fried chicken to grab the food. The fingers are prevented from being stained by oil, and the food is sanitarily handled.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

ķ

04/04/2003, EAST Version: 1.03.0007

1

【特許讃求の範囲】

【請求項1】 耐油性もしくは耐水性をもったシート材 からなり、指に装着するためのポケット部を形成してな る食品用フィンガーグローブ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フライドチキン等の食 品を掴む際に、手指が油などで汚れないようにするため の食品用フィンガーグローブに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、フライドチキン、フライドポテト 等、様々なファーストフードが販売されている。これら ファーストフードを屋外で食べる概会も多いが、フライ ドチキンなどを手で直接掴んで食べようとすると、手指 が油で汚れる、手指がきれいでないために不衛生である といった問題がある。かかる問題点を解消するために、 従来は以下の手段が採られている。

- 1. フライドチキンなどにあっては骨の部分にアルミ 薄、ナプキン等を巻き付けたものを容器に入れて販売す
- 2. 食べる際にナプキン等で食品を包み、直接手で溢れ ないようにする。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記1の従来 方法は、食品にいちいちアルミ薄などを巻き付ける作業 が必要となり、手間がかかる。また、容器内で食品が動 き、他のチキンの油がアルミ薄を巻き付けた部分に触れ ることにより、把持部分が汚れてしまうといった問題も ある。更に、ナプキン等を利用した場合は、時間が経つ につれて油がしみてしまうといった懸念もある。上記2 30 の従来方法は、予めナプキン等を別途用意しておかなけ ればならない。また、いちいちナプキンを介してチキン 等を掴むのは面倒である。従って、本発明はフライドチ キン等の食品を掴む除に、手指が油などで汚れないよう にするための手段を提供することを目的とする。

[0004]

【誤題を解決するための手段】かかる目的達成のため、 **耐油性もしくは耐水性をもったシート材からなり、指に** 装着するためのポケット部を形成してなる食品用フィン ガーグローブを構成した。

[0005]

【作用】ポケット部に指を入れてフィンガーグローブを 手に装着する。こうして装着したフィンガーグローブを 介してフライドチキン等の食品を掴むことにより、手指 が食品に直接溢れないようにする。

[0006]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面により説明す る。本発明は、耐油性もしくは耐水性をもったシート材 からなり、指に装着するためのポケット部を形成してな る食品用フィンガーグローブに関するものである。シー 50 り、人指し指等を入れるためのポケット部34と親指を

ト材は、例えば図1に示すように吸油性不綴紙1の片面 にポリエチレンフィルム2をラミネートすることにより **耐油性、耐水性をもたせたものを使用する。その他のシ** ート材として、耐油性のある紙や、ポリエチレン、ポリ プロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの樹脂フ ィルム単体を用いたり、それらを適宜積層してシート材 を構成してもよい。

2

【0007】以上のように耐油性もしくは耐水性をもっ たシート材を切断して図2に示すように上部材片3、4 10 と下部材片5を連接したシートを成型し、折り返し線 3'及び4'に沿って上部材片3、4をそれぞれ折り返 してポリエチレンフィルム2の面を向かい合わせるよう に重ね合わせ、周縁を熱溶着6することにより、図3に 示すフィンガーグローブ7を構成することができる。な お、周縁部は接着剤で接着させてもよい。上部材片3、 4と下部材片5との間には袋状のポケット部8、9が形 成され、図4に示すように、これらポケット部8、9に 人指し指10等と親指11を挿入することにより、フィ ンガーグローブ7を指に装着した状態で確実に保持する ことができる。このように指にフィンガーグローブ7を 20 装着して、 図示のように例えばフライドチキン 1 2を掴 むようにすれば、指がチキンに直接はれることがなく、 従って、指が油で汚れる心配がない。また、指が食品に 直接はれないので衛生的でもある。

【0008】しかして、本発明は以上の実施例に限られ るものではなく、適宜変形実施が可能である。 例え ば、図5に示すように長方形の部材片15の両端部1 6、17を折り返して、図6のように両縁端をそろえて 熱溶着18することにより、フィンガーグローブ19を **棉成することもできる。この場合、熱溶着部18の左右** に形成された筒状のボケット部20、21に人指し指1 0等と親指11をそれぞれ挿入して使用するとよい。こ の実施例のフィンガーグローブ19は一箇所を熱溶着す るだけで製作できるといった利点がある。

【0009】図8は小型のフィンガーグローブ25を示 している。即ち、上部材片26と下部材片27を折線2 4で折り返してポリエチレン面を向かい合わせるように 重ね合わせ、周緑を熱溶着28することにより、袋状の ポケット部29を構成したものである。以上のようなフ ィンガーグローブ25を、図9に示すように各指10、 11等に対してそれぞれ装着して使用することにより、 指が油で汚れるのを防ぐことができる.この実施例のフ ィンガーグローブ25によれば、小型ゆえにシート材が 少なくて済み、コスト低減が図れるといった特徴があ る.

【0010】更に、図10は指全体を覆うことのできる 手袋タイプのフィンガーグローブ30を示している。図 示のように上部材片31と下部材片32を折線29で折 り返して重ね合わせ、周緑を熱溶着33することによ

3

入れるためのポケット部35を形成している。 これらポケット部34、35に人指し指10等と親指11をそれぞれ挿入して、図11に示すように装着すれば、フィンガーグローブ30の中に指全体を入れることができるので、グローブの装着が確実である。また、指を完全に覆っているので、油汚れ、不衛生といった問題をより完全に解消できるといった利点がある。しかして、本発明の変形実施例についても説明したが、何れにしてもポケット部の大きさや形状は挿入する指の種類、本数などの事情に応じて決定すればよく、図示の使用方法に限らな10い。

[0011]

【図面の簡単な説明】

【図1】シート材の拡大断面図

【図2】フィンガーグローブの分解図

【図3】フィンガーグローブの斜視図

【図4】フィンガーグローブの使用状態図

【図5】一枚の部材片で製作できるフィンガーグローブ の分解図

4

【図6】同フィンガーグローブの斜視図

【図7】同フィンガーグローブの装着状態図

【図8】シート材を少なくできるフィンガーグローブの 斜視図

【図9】同フィンガーグローブの装着状態図

【図10】手袋タイプのフィンガーグローブの斜視図

【図11】同フィンガーグローブの装着状態図

【符号の説明】

7 フィンガーグローブ

8、9 ポケット部

10、11 指

12 フライドチキン

20





